



Geconcentreerde alkalische exterieurreiniger

Productbeschrijving

Cargo 2500 is een geconcentreerde alkalische exterieurreiniger voor voertuigen. Cargo 2500 verwijdert statische wegfilm en vuil.

Eigenschappen

Cargo 2500 heeft een sterke schuimende werking. Cargo 2500 is geschikt voor indirect contact met voedsel. Het bevat ingrediënten die erkend zijn in de voedingsindustrie bij de reinigingsprocedures (HACCP methodologie).

Gebruiksaanwijzing

Dosering: 2%.
Laat de oplossing inwerken. Nooit laten drogen.
Spoel grondig met een hogedrukreiniger.

Specificaties

| | |
|------------------------|-------------|
| Fysische toestand | Vloeibaar |
| Kleur | Bruin |
| pH | ≈ 11.5 (1%) |
| Dichtheid | ≈ 1.08 kg/l |
| Oplosbaarheid in water | 100 % |

Opslag en verwijdering

Bewaar enkel in de originele verpakking op een koele, geventileerde plaats. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Sla niet op in metalen gevoelig aan corrosie. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Nooit gebruiken in direct zonlicht, op delicate, alkaligevoelige of op warme oppervlakken. Nooit laten drogen. Buiten het bereik van kinderen houden. Probeer oogcontact te vermijden. In geval van oogcontact, spoel onmiddellijk met een grote hoeveelheid water. Zoek onmiddellijk medische hulp. In geval van inname, spoel de mond. Probeer niet over te geven omwille van corrosieve effecten. Ga naar het ziekenhuis. In geval van inademing, zorg voor frisse lucht. Laat het slachtoffer rusten. Zoek onmiddellijk medische hulp. In geval van huidcontact, verwijder gecontamineerde kledij en was alle blootgestelde huiddelen met milde zeep en water, gevolg door een spoeling met warm water. Zoek medische hulp.

Gelieve de MSDS te consulteren.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.



РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

Вид продукта : Смеси
название продукта : Cargo 2500
Код изделия : F02
Группа продукта : Чистящее средство.

1.2. Важные идентификационные применения вещества или смеси и нежелательные виды применения

1.2.1. Рекомендуемые виды применения химического продукта

Основная категория применения : Промышленное использование, Профессиональное использование
Использование вещества/смеси : Обратитесь к бюллетеню продукции за подробной информацией.

1.2.2. Ограничения на применение химического продукта

Информация отсутствует

1.3. Полное название и адрес организации-производителя

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

1.4. Телефоны для экстренных консультаций

| Страна | Организация/Компания | Адрес | ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ | Комментарий |
|--------|--|---|--|-------------|
| Россия | Информационно-консультативный центр по токсикологии (RTIAC) Министерство здравоохранения Российской Федерации | 3 Сухареvская Площадь Блок 7 129090 г. Москва | +7 495 628 1687 (только на русском) | |

РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи, Класс 1A H314
Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/ раздражение глаз, Класс 1 H318

Полный текст формулировок об опасности: см. раздел 16

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты

Информация отсутствует

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 [CLP]

Пиктограммы опасности (CLP) :



GHS05

Сигнальное слово (CLP) : Опасно
Указания об опасности (CLP) : H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
Советы по технике безопасности (CLP) : P260 - Избегать вдыхание аэрозоли, пары
P280 - Пользоваться Защита глаз, защитными перчатками, защитной одеждой
P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза
P301+P330+P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоты
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

специалисту/ терапевту
P303+P361+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы) Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду/Промыть большим количеством воды с мылом

2.3. Другие опасности

Данное вещество/смесь не отвечает критериям СБТ Регламента REACH, Приложение XIII

Данное вещество/смесь не отвечает критериям оСоВ Регламента REACH, Приложение XIII

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1. Вещества

Не применяется

3.2. Смеси

| Наименование | Идентификация химической продукции | % | Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] |
|---|---|--------|---|
| Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts | (CAS №) 68585-34-2 (EC №) 500-223-8 (Регистрационный № REACH) 01-2119488639-16 | 5 - 15 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| гидроксид натрия | (CAS №) 1310-73-2 (EC №) 215-185-5 (Индексный № EC) 11-002-00-6 (Регистрационный № REACH) 01-2119457892-27 | 1 - 5 | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 |

Полный текст H-фраз: смотрите раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание необходимых мер первой помощи

- Первая помощь при вдыхании : Обеспечить доступ свежего воздуха. Предоставьте пострадавшему условия покоя. Срочно обратиться за медицинской помощью.
- Первая помощь при попадании на кожу : Снимите зараженную одежду и вымойте всю затронутую область кожи мягким мылом и водой, затем прополощите теплой водой. Обратитесь за медицинской помощью.
- Первая помощь при попадании в глаза : Немедленно промыть с большим количеством воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Первая помощь при проглатывании : Прополоскать рот. Не вызывает рвоту из-за коррозионных эффектов. Отвезти в больницу.

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

- Симптомы/последствия при вдыхании : Затрудненное дыхание. Кашель. Боль в горле.
- Симптомы/последствия при попадании на кожу : Краснота, боль. Продукт вызывает ожоги.
- Симптомы/последствия при попадании в глаза : Краснота, боль. Замутнённое зрение. Слёзы. Опасность серьезного повреждения для глаз.
- Симптомы/последствия при проглатывании : Чувство жжения. Кашель. Судороги. Может вызвать ожоги или раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте. Избегать контакт с продуктами и пищей. Проглатывание незначительного количества данного материала приводит к серьезной опасности для здоровья.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи или специального лечения (в случае необходимости)

При несчастном случае или плохом самочувствии, немедленно воспользоваться помощью врача (если это возможно, показать этикетку).

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Огнетушащие средства

- Приемлемые средства пожаротушения : Порошок (огнетушащее средство). Пена. Распыляемая вода. Углекислый газ.
- Неприемлемые средства пожаротушения : Не использовать струю тяжелой воды.

5.2. Особые опасности возгорания и взрыва

- Опасность возгорания : Не воспламеняющийся.
- Взрывоопасность : При обычных условиях использования нет риска пожаро/взрывоопасности.

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

5.3. Особые указания по пожаротушению

- Меры предосторожности : Использовать меры предосторожности при тушении химических пожаров. Не входить в зону огня без соответствующего защитного снаряжения, включая средства защиты органов дыхания. Пользоваться огнестойкой/ огнеупорной одеждой. Теплоизоляционные перчатки.
- Инструкция по пожаротушению : Использовать водораспылители или парохладители для охлаждения ёмкостей.
- Противопожарная безопасность : Не входить в зону огня без соответствующего защитного снаряжения, включая средства защиты органов дыхания.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

- Общие меры предосторожности : С пролитой жидкостью должен обращаться обученный персонал, должным образом оснащенный респиратором и средствами защиты для глаз.

6.1.1. Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб

Информация отсутствует

6.1.2. Для персонала аварийно-спасательных служб

Информация отсутствует

6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды

Предотвратите утечку в сточные трубы и коммунальные воды. Уведомите ответственные органы в случае, если продукт попадает в водосточные трубы или коммунальные воды.

6.3. Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

- Для ограничения распространения : Соберите пролитые жидкости и поместите их в предназначенный контейнер.

6.4. Ссылка на другие разделы

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

- Меры предосторожности при работе с продуктом : Избегать контакта с кожей и глазами. Использовать средства индивидуальной защиты. Не вдыхать пар/аэрозоль. Обеспечить достаточную вентиляцию в рабочей зоне для предотвращения парообразования.
- Гигиенические меры : Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Вымыть руки или другие участки, находившиеся в непосредственном контакте с продуктом, мягким мылом и водой, прежде чем принимать пищу, пить или курить, а также перед уходом с работы. Проводить в соответствии с правилами образцовой производственной гигиены и техники безопасности.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

- Условия хранения : Хранить только в подлинном контейнере в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Вне использования хранить контейнер закрытым. Не хранить в ржавеющих металлических ёмкостях.
- Место хранения : Хранить в хорошо вентилируемом месте. Предохранять от жары.

7.3. Специфические виды конечного использования

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

| гидроксид натрия (1310-73-2) | |
|--|---------|
| DNEL/DMEL (Рабочие) | |
| Долгосрочная - локальные эффекты, вдыхание | 1 мг/м³ |
| DNEL/DMEL (Население в целом) | |
| Долгосрочная - локальные эффекты, вдыхание | 1 мг/м³ |

8.2. Применимые меры технического контроля

Материалы для защитной одежды:

| состояние | материал | Стандарт |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| дать хорошую устойчивость: | Естественные волокна | EN14605:2005+A1:2009 |

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Защита рук:

Перчатки. ПВХ химически стойкие перчатки (с европейским стандартом EN 374 или эквивалент)

| вид | материал | проникающая | Толщина (mm) | проникновение | Стандарт |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| Многоразовые перчатки | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 (> 480 минут) | 0.5 | 2 (< 1.5) | EN 374 |

Защита глаз:

Химические очки или защитная маска с защитными очками. Используйте средства защиты глаз, чтобы EN 166, предназначена для защиты от брызг жидкости

| вид | Применение | Характеристики | Стандарт |
|---|------------|---------------------|----------|
| Защитные очки, Защитные очки, Защитный экран для лица | капли | прозрачный, пластик | EN 166 |

Защита кожи и тела:

Носить соответствующую защитную одежду

| вид | Стандарт |
|------------------|----------------------|
| защитной одеждой | EN14605:2005+A1:2009 |

Защита органов дыхания:

При возникновении воздушных частиц во время использования данного продукта необходимо носить подходящий респиратор против аэрозоля или пыли. Full-/Half-/quarter-face маски (DIN EN 136/140)

| Прибор | Тип фильтра | состояние | Стандарт |
|--------------------|------------------|--|----------------|
| Полнолицевая маска | Фильтр P (белый) | Защита от жидких частиц, Защита от паров, Долговременное воздействие | EN 132, EN 140 |

Средства индивидуальной защиты - знаки(и) безопасности:



Прочая информация:

Во время использования, не употребляйте пищу, не пейте и не курите. Обеспечить местную вентиляцию или общее проветривание помещения.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Основные физико-химические свойства

| | |
|--|---------------|
| Агрегатное состояние | : Жидкость |
| Цвет | : коричневый. |
| Запах | : Нет данных |
| Порог запаха | : Нет данных |
| pH | : ≈ 11,5 (1%) |
| Относительная скорость испарения (бутилацетат=1) | : Нет данных |
| Температура плавления | : Нет данных |
| Температура затвердевания | : Нет данных |
| Точка кипения | : Нет данных |
| Температура воспламенения | : Нет данных |
| Температура самовозгорания | : Нет данных |
| Температура разложения | : Нет данных |
| Горючесть (твердых тел, газа) | : Нет данных |
| Давление пара | : Нет данных |
| Относительная плотность пара при 20 °C | : Нет данных |
| Относительная плотность | : Нет данных |
| Плотность | : ≈ 1,08 кг/л |
| Растворимость | : Вода: 100 % |
| Log Pow | : Нет данных |

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

| | |
|--------------------------|--------------|
| Вязкость, кинематическая | : Нет данных |
| Вязкость, динамическая | : Нет данных |
| Взрывчатые свойства | : Нет данных |
| Окислительные свойства | : Нет данных |
| Граница взрывоопасности | : Нет данных |

9.2. Прочая информация

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

При термическом разложении вырабатываются :Агрессивные пары.

10.2. Химическая устойчивость

Продукт стабилен при нормальных условиях обращения и хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

При нормальных условиях - ни один.

10.4. Условия, которых следует избегать

Информация отсутствует

10.5. Несовместимые материалы

Информация отсутствует

10.6. Опасные продукты разложения

Термическое разложение вызываетАгрессивные испарения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность (пероральная) : Не классифицируется

Острая токсичность (дермальная) : Не классифицируется

Острая токсичность (при ингаляционном воздействии) : Не классифицируется

Разъедание/раздражение кожи : Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
pH: ≈ 11,5 (1%)

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Вызывает серьезные повреждения глаз.
pH: ≈ 11,5 (1%)

Респираторная или кожная сенсibilизация : Не классифицируется

Мутагенность зародышевых клеток : Не классифицируется

Канцерогенность : Не классифицируется

Репродуктивная токсичность : Не классифицируется

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии : Не классифицируется

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии : Не классифицируется

Опасность при аспирации : Не классифицируется

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Острая водная токсичность : Не классифицируется

Хроническая токсичность в водной среде : Не классифицируется

12.2. Стойкость и разлагаемость

Cargo 2500

Стойкость и разлагаемость

Содержащиеся в этом растворе поверхностно-активные вещества отвечают условиям биологического распада как и было определено в директивах (EG) Nr. 648/2004 для очистительных средств.

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Информация отсутствует

12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Cargo 2500

Данное вещество/смесь не отвечает критериям СБТ Регламента REACH, Приложение XIII

Данное вещество/смесь не отвечает критериям оСоБ Регламента REACH, Приложение XIII

12.6. Другие отрицательные влияния

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении

13.1. Методы обращения с отходами

Региональное законодательство (отходы) : Отстраните безопасным способом в соответствии с местными/национальными предписаниями.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

В соответствии с ДОПОГ/МПОГ/МКМПОГ/ИАТА/ВОПОГ

14.1. Номер ООН

| | |
|----------------|--------|
| № ООН (ДОПОГ) | : 3267 |
| № ООН (МКМПОГ) | : 3267 |
| № ООН (ИАТА) | : 3267 |
| № ООН (ВОПОГ) | : 3267 |
| № ООН (МПОГ) | : 3267 |

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

| | |
|--|--|
| Надлежащее отгрузочное наименование (ДОПОГ) | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (гидроксид натрия) |
| Надлежащее отгрузочное наименование (МКМПОГ) | : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide) |
| Надлежащее отгрузочное наименование (ИАТА) | : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide) |
| Надлежащее отгрузочное наименование (ВОПОГ) | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (гидроксид натрия) |
| Надлежащее отгрузочное наименование (МПОГ) | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (гидроксид натрия) |
| Описание транспортного документа (ADR) | : UN 3267 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (гидроксид натрия), 8, III, (E) |
| Описание транспортного документа (IMDG) | : UN 3267 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide), 8, III |
| Описание транспортного документа (ИАТА) | : UN 3267 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide), 8, III |
| Описание транспортного документа (ADN) | : UN 3267 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (гидроксид натрия), 8, III |
| Описание транспортного документа (RID) | : UN 3267 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (гидроксид натрия), 8, III |

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировании

ADR

| | |
|--|-----|
| Класс(ы) опасности при транспортировании (ДОПОГ) | : 8 |
| Этикетки опасности (ДОПОГ) | : 8 |



IMDG

| | |
|---|-----|
| Класс(ы) опасности при транспортировании (МКМПОГ) | : 8 |
|---|-----|

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Этикетки опасности (МКМПОГ) : 8



IATA

Класс(ы) опасности при транспортировании (ИАТА) : 8

Этикетки опасности (ИАТА) : 8



ADN

Класс(ы) опасности при транспортировании (ВОПОГ) : 8

Этикетки опасности (ВОПОГ) : 8



RID

Класс(ы) опасности при транспортировании (МПОГ) : 8

Этикетки опасности (МПОГ) : 8



14.4. Группа упаковки (если применимо)

Группа упаковки (ДОПОГ) : III

Группа упаковки (МКМПОГ) : III

Группа упаковки (ИАТА) : III

Группа упаковки (ВОПОГ) : III

Группа упаковки (МПОГ) : III

14.5. Экологические опасности

Опасно для окружающей среды : Нет

Морской поллютант : Нет

Прочая информация : Уберите даже незначительные утечки или капли как можно без излишнего риска.

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Специальные транспортные меры предосторожности : Водитель не должен соприкасаться с никаким огнем при погрузке, Без попадания прямого света. Не курить, Удерживать публику вдали от опасной зоны, НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЕ ПОЛИЦИЮ И ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ.

- Транспортирование автомобильным транспортом

Код классификации (ДОПОГ) : C7

Специальное положение (ДОПОГ) : 274

Ограниченные количества (ДОПОГ) : 5л

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

| | |
|---|---------------------------|
| Освобожденные количества (ДОПОГ) | : E1 |
| Инструкции по упаковке (ДОПОГ) | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Положения по совместной упаковке (ДОПОГ) | : MP19 |
| Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов (ДОПОГ) | : T7 |
| Специальные положения по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов (ДОПОГ) | : TP1, TP28 |
| Код цистерны (ДОПОГ) | : L4BN |
| Транспортное средство для перевозки цистерн | : AT |
| Категория транспортировки (ДОПОГ) | : 3 |
| Специальные положения по перевозке - Пакеты (ДОПОГ) | : V12 |
| Идентификационный номер опасности (номер Кемлер) | : 80 |
| Оранжевая табличка | : |



код ограничения на перевозку в туннелях (ДОПОГ) : E

- Транспортирование морским транспортом

| | |
|--|--------------|
| Специальное положение (МКМПОГ) | : 223, 274 |
| Ограниченные количества (МКМПОГ) | : 5 L |
| Освобожденные количества (МКМПОГ) | : E1 |
| Инструкции по упаковке (МКМПОГ) | : P001, LP01 |
| Инструкции ИВС (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) по упаковке (МКМПОГ) | : IBC03 |
| Инструкции для цистерн (МКМПОГ) | : T7 |
| Специальные положения по цистернам (МКМПОГ) | : TP1, TP28 |
| EmS-№ (Пожар) | : F-A |
| EmS-№ (Разлив) | : S-B |
| Категория погрузки (МКМПОГ) | : A |
| № в Руководстве по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с опасными грузами | : 153 |

- Транспортирование воздушным транспортом

| | |
|---|--------|
| Освобожденные количества, пассажирские и грузовые самолеты (ИАТА) | : E1 |
| Ограниченные количества, пассажирские и грузовые самолеты (ИАТА) | : Y841 |
| Максимальное количество нетто для ограниченного количества, пассажирские и грузовые самолеты (ИАТА) | : 1L |
| Инструкции по упаковке, пассажирские и грузовые самолеты (ИАТА) | : 852 |
| Максимальное количество нетто, пассажирские и грузовые самолеты (ИАТА) | : 5L |
| Инструкции по упаковке CAD (только грузовое воздушное судно) (ИАТА) | : 856 |
| Максимальное количество нетто CAD (только грузовое воздушное судно) (ИАТА) | : 60L |
| Специальное положение (ИАТА) | : A3 |
| Код ERG (руководящий документ по аварийному реагированию)(ИАТА) | : 8L |

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

- Транспортирование по внутренним водным путям

| | |
|--|----------|
| Код классификации (ВОПОГ) | : C7 |
| Специальные положения (ВОПОГ) | : 274 |
| Ограниченные количества (ВОПОГ) | : 5 L |
| Освобожденные количества (ВОПОГ) | : E1 |
| Разрешенный способ перевозки (ВОПОГ) | : T |
| Требуемое оборудование (ВОПОГ) | : PP, EP |
| Количество синих конусов/огней (ВОПОГ) | : 0 |

- Транспортирование железнодорожным транспортом

| | |
|--|---------------------------|
| Код классификации (МПОГ) | : C7 |
| Специальное положение (МПОГ) | : 274 |
| Ограниченное количество (МПОГ) | : 5L |
| Освобожденные количества (МПОГ) | : E1 |
| Инструкции по упаковке (МПОГ) | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Положения по совместной упаковке (МПОГ) | : MP19 |
| Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов (МПОГ) | : T7 |
| Специальные положения по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов (МПОГ) | : TP1, TP28 |
| Коды цистерн для МПОГ цистерн (МПОГ) | : L4BN |
| Категория транспортировки (RMПОГ) | : 3 |
| Специальные положения по перевозке - Пакеты (МПОГ) | : W12 |
| Экспресс-посылка (МПОГ) | : CE8 |
| Идентификационный номер опасности (МПОГ) | : 80 |

14.7. Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

Не применяется

РАЗДЕЛ 15: Информация о правовом регулировании

15.1. Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

15.1.1. Регулирование ЕС

Не содержит веществ, подпадающих под ограничения Приложения XVII REACH

не содержит веществ REACH кандидата

Не содержит веществ, указанных в Приложении XIV REACH

Прочие предписания, ограничения и постановления : Убедитесь, что все национальные / местные нормы соблюдены.

15.1.2. Национальное регулирование

Информация отсутствует

15.2. Оценка химической безопасности веществ

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Cargo 2500

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Прочая информация

: Информация, представленная в данном листе технических данных безопасности, является верной, насколько нам знания и в то время как мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить информацию в актуальном состоянии и исправить в соответствии с состоянием искусства, мы не делаем никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности, надежности или пригодности в отношении информации содержащаяся в данном техническом паспорте. Любая зависимость вы разместите на основании такой информации, следовательно, строго на свой страх и риск. Ни в коем случае мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб (включая, без ограничения, прямые или косвенные убытки или ущерб, или любую потерю или ущерб, возникающие от потери прибыли), вытекающие из или в связи с, использование этой информации и / или использование, обработка, переработка или хранение продукта. Всегда консультируйтесь к паспорту безопасности и этикетке продукта для получения дополнительной информации о безопасности.

Полный текст фраз H и EUN:

| | |
|---------------|---|
| Eye Dam. 1 | Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/ раздражение глаз, Класс 1 |
| Eye Irrit. 2 | Серьезное повреждение/раздражение глаз, Класс 2 |
| Met. Corr. 1 | Вещества, вызывающие коррозию металлов, Класс 1 |
| Skin Corr. 1A | Химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи, Класс 1A |
| Skin Irrit. 2 | Химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи, Класс 2 |
| H290 | Может вызывать коррозию металлов |
| H314 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз |
| H315 | Вызывает раздражение кожи |
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз |

SDSCLP3

Эта информация основана на наших современных знаниях и предназначена только для описания продукта для целей здравоохранения, безопасности и экологических требований. Поэтому она не должна рассматриваться как гарантирующая какие-либо из характерных свойств продукта